Product Details

□□ □□ □□ :

□□:	□□ □□ □□: □	□□	□□ □□:	□□ □
□□ □□:	□□ □□ (mm) :	8000 × 2500 × 4000	□. V. W :	16000
□□ □ □□:	□ □, □ □	□□ □□ □□:	□□ □□:	DLQ5160TDY3

Product Display

Technical Parameter

DLQ5160TDY3		
□□□ □□ □□	□□ □□ (kg)	16000
	□□ □□ (kg)	7075
	□□ □□ (kg)	10500
	□□□ □□ □□ (mm)	8000 × 2500 × 4000

□□ □□ □□	□□ □□	DFL1160BX2
	□□ □□	□□
	□□ □□	□□ □
□□ □□ □□	□□ □□	ISDe180 (30)
	□□□ □	□□□
	□□ (□)	4500
	□ (□□)	(180)
□□ □□ □□	□□ □□ □ □□	□
	□□ □ □	□
	□□□□ (mm)	4200
	□□ □□ (kg)	10,000□□ 6,000
	□□□ □□.	6
	□□□ □□	10.00-20
	□□. □□ (km / h)□	(95)
	□□ □□ (°)	15□□ 20
	F / R □□ □□□ (mm)	1,860□□ 1,880
	F / Rtrack (mm)	4,200□□ 4,500

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□ □□ □ : □□□

FAQ

Q : □□□ □□□ □□?

A : □ □

Q : □□□ ISO □□□□ □□□ □□□□?

A : □, □□□□, pls□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□.

Q : □□□ □□ □□□ □□□□□?

A : □□□ □□□ □□□□ □□ □□□, □□□ □□□□ □□ □□ □ (15) □, □□□ □□□ □□, □□□ □□ □□ 30 □ □□□ □□□□□.

Q : □□□ □□□□ □□□□□?

A : □□ RORO □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□□, □□ □□□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□ □□, Pls□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□ □ □ □□□□.

Q : □□ □□□ □ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□?

A : □□ 3000 □□

Q : □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□?

A : □□□ □□ □□ □□ workship□□, ISO CCC BV □□□ □□□, □□□ □□□□□ □ □□□□□□. □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□.

Q : □□□ □□□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□?

A : □□ □ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□.

Q : □□□ □□□ □□ □□□ □□□□? □□□ MOQ □□□ □□□□□?

A : □, □□□ □ □□□ MOQ 1 □□□□□.

Q : □□ □□□ □□□□□?

A : T / T □□ □□□ L / C□ □□□.

Q : □□ □□□ □□□ □□□□?

□□: □□□ □□□ □□ □□ □□□, □□□□□, □□□□□, □□□□□□,□□, □□□, □□□, □□, □□□, □□, □□□, □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□□ □ □□ □□□ □□ □ □□□□.

Contact us