Product Details

□□: □□□ □□□□ □□: 6 x2 □□ □□: □□ 4
□□ □□: 3 □□: □□ □□□ □□ □□: □□
□□ □□: 90 km/h □□: □ □ □□□ □□□: XCMG □□□

Product Display

Technical Parameter

□□ □□	
□□ □□, □□	EQ5250JSQZM1 □□ □□□

□ □□ □□ (kg)	25000	□□□□ □□	6 x 2
Payload(kg)	1205	□□ □□ (□□)	3
□□ (kg)□ □□	1,275	□□□□ □□ (mm)	11200 × 2490 × 3950
□□□ □	3	□□/□□ hang(mm)	1250/3000,1205/552
□□ load(Kg)	7000/7000/11000	Wheelbase(mm)	1950 + 5000
□□ speed(Km/h)	90		
□□ □□			
□□ □□	EQ1250GZ4DJ	□□□ □□	□ □
□□ □□ □□ □ (°)	29/28	□□□ □□	10.00R20
□□ □□	□□	□□ track(mm)	1860
□□ □□	□□ IV	□□	□□
□□□ □□			
□□□ □□	SQS200, SQS250	□□□ □□□	XCMG
□□ □	4	□□ □ □ (pc)	2 / 4

□□ □ □□:

□□□ □ □, □□□ □□□ □□ □ □, □□ □□□ R & D, □□, □□ □□ □□ □□□ □□□. □□□ □□ □□ □ □ Zhengmeng □□ □□ □□ Co., □□ □□ □□ □ □ □□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□

□□ □□□□□:

□□ □□□□□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □ □, □□ □□□ □□ □ □□□□ 20' GP 40' GP, □ □□ □□ □ □ □□ □□ □□□ □□ ro ro □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□: 15 □

Contact us

□□□ □□□ □□□□ □□, □□□ □□ □□□, □□□ □ □□ □□□!

□□ □□:

□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□.

□□□ □□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□ pls □□ □ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □ □ □□ □□□□. Pls □□ □ □□□ □□□ □□ □□□□:

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel:+86-0719-8319942

Mobile:+86-15107178396

Website: www.mioutruck.com