Product Details

□□□ □□ □□

□□:	□□□	□□:	□	□ □□□□ :	× 2
□□:	& LT; 150HP	□□□ :	□□	□□ □□ :	□□
□□ □□ :	5001 - 10000L	□□ (mm) :	* 2300 * 2550 6995	□□□:	□□

Product Display

Technical Parameter

□□□	□ □□ □□
□□	8100X2400X2800
□□ □□	5000X2050X1350
□□ □□ □□	(10) □□□ □□
□□ □□	YC4E160-33
□□ □	(118)
□□ □□□	4260
□□ □□	□□
□□ □□	EQ3160GSZ3GJ3
□□ □□	□□
□□ □□□ □	□□ □□ □□
□□ □□ (kg)	16000
□□ □□ (kg)	7005
□□ □□ (□□)	□
□□ □□ (kmh)	(80)
□□ / □□ □□	12/25
□□ / □□ □□ □□□	2,350□□ 1,250
□□□□ (mm)	4500
□□ □□	10,000□□ 6,000

□□ □□	□
□ □□	11□□ 9 + 8
□□□ □□	6
□□□ □□	9.00-20,10.00R20,9.00R20
□ □□	1,940
□□ □□	1,860
□□ □□	GB3847-2005, GB17691-2005 Euro3

Our Company & Factory

□□ □□ :

Miou□ □□□ □□□□ □□□, □□ □□,□□ china.our □□□ R & A □□ □□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□ (□)□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ :

□□ □□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □□□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□□, □ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □ □□□□ □□ □ : □□□

Contact us

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□, □□ □□□□□ □□, □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□!

□□ :

□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □ □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □ □ □□□□□.

□□□□ □□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□□□□, pls□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□. □□□□ □□□□□□□ □□ □ □□□□ □ □□□□. Pls□ □□□□ □□ □ □□□□ □□□□ □□□□□□