

Product Details

排放标准: 国三 排放标准: Euro3
驱动形式: 4 x 2 轴距: 3.3m 轴距: 3.3m
最高车速: 90 km/h 档位: 3 档 Origin:Hubei,China(Mainland)

Product Display





Technical Parameter

主要参数			
型号	JDF5130JSQDFL 系列		
自重 (kg)	13195	轴数	4 x 2
额定 load(kg)	48,004,550	轴距 (mm)	3
总重 (kg)/轴重	82,008,450	轴距 (mm)	9000 × 2495 × 3460, 3590
转弯半径 (°)	20 / 12	轴距 (mm)	5700, 5500 × 2290 × 550
轴距	2	轴距/轴距 hang(mm)	1430/2570
轴距 load(Kg)	5070/8125	Wheelbase(mm)	50,004,700
速度 speed(Km/h)	90		
底盘参数			
型号	DFL1140B	轴距	轴距
轴距	轴距 轴距	轴距	6
轴距 (°)	20/13	轴距	9.00-20
轴距	7 / 9 + 6, 8 / 10 + 8	轴距 track(mm)	188,019,201,940
轴距	轴距	轴距 track(mm)	18,001,860
轴距	轴距 III		
起重参数			
型号	SQ55A2, SQ6.3SA2		
额定起重	额定起重 (额定起重 额定起重 额定起重)		
Radius(m) 轴距	8,9,2	轴距	轴距/轴距 轴距
轴距	3	轴距 (pc)	2, 4

Our Company & Factory

Our Company:

Our Company is a professional R & D, production, and sales company. Our Company is located in Zhengmeng, China.

Co., 司 公 限 有 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司

司 公 限 有:



司 公 限 有:



Verified Certificates



Package & Shipment

□□ □□ □□:

□□, □□, □□ □□□ □□ □□□□ 20' GP 40' GP, □□ □□ □□ □□ □□ carriers or ro-ro □□ □□ □□ □□ □□

□□ □□

□□ □□ □□: 15 □



Contact us

我们拥有专业的团队，为您提供最优质的服务！

联系我们：

我们拥有专业的团队，为您提供最优质的服务。我们拥有专业的团队，为您提供最优质的服务。

我们拥有专业的团队，为您提供最优质的服务。我们拥有专业的团队，为您提供最优质的服务。

Christina (Sales Manager)

Skype : 494397183@qq.com

Tel: +86-0719-8319942

Mobile: +86-15107178396

Website: www.mioutruck.com

