Product Details

□□□ □□ □□

□□:	□□□	□□ (□□) :	1-10□	□ □□□□ :	× 2
□□:	150 - 250hp	□□□ :	□□	□□ □□ :	□□ 4
□□ □□ :	□□	□□ □□ :	& LT; 4L	□□ (mm)	7995x2330x2620

Product Display

Technical Parameter

□□ & □□; □□	□□ DFA1090S11D5

□□ □□ □□	
□. V. W. (□□□□)	9200
□□ □□, □ (□□□□)	4015
□□ □□ □□ (□□□□)	4990
□□□□ □□	× 2
□□. □□ KM / H	99KM / H
□ □□ □□ (KG)	3500
□□ □□ □□ □□ (□□□□)	5700
□ □	13□□ 11 + 8
Appr / □□□. :(°)	25.5 / 11
□□ □□ □□	
□□ (mm) (L *□ □ * □□)	7995X2330X2620
□□ □□ □□ (L *□ □ * H)	6150X2150X550
□□ □□□ (mm)	4400
□□ □□ (mm)	1835, 1,640
□□ □□ □□	
□□ □□ □□	□□
□□ □□ □□	□
□□ □□□ & A; □□	□□ CUMMINS ISB3.9-160E40A
□□ □□. □□	160hp
□□ □□. □	116KW / 1500RPM
□□ Max.output □□	510N · m
□□ Displacment (□)	3900
□□ □□ □□	□□

Our Company & Factory

□□ □□ :

Miou□ □□□□ □□□□□ □□□□, □□ □□,□□ china.our □□□□ R & A □□ □□□□□□; D, □□ □ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ Zhengmeng □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□

□□ □□□□□□ :

□□ □□□□□□ :

Verified Certificates

Package & Shipment

□□: □□, □□□ □□, □□ □□ 20'GP □□ 40'GP□ □□ □ □□□□, □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□ □□ □ : □□□

Contact us

□□□ □□□ □□□ □□□, □□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□!

□□ :

□□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□, pls□ □□□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□. Pls□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□

Hubei Miou Special Purpose Vehicle Technology Co.,Ltd
Manager: Janice
Email:chinatruck@chinasonglin.cn
Skype:694604857@qq.com
Mob: +86-18772959567
Tel: 86-0719-8319942