

Product Details

品牌: 福田	轴距: 3.3	型号: DFL5140XXYB4
驱动形式: 4 x2	载重 (吨): 1-10t	排量: 2.5
排放标准: 国四	功率: 150-250hp	油箱容积: 6-8 L

Product Display





Technical Parameter

□□□ □ □□

Dongfeng DFL5140XXYB4

主要参数		
G. V. W. (kg)		14490
整机重量, total (kg)		7340
整机重量 (kg)		6865
行走轮数		4 X 2
行走速度. 公里 KM/h		98 KM/h
容量 capacity(KG)		4800
整机重量 (KG)		9690
坡度		8 / 10 + 8
Appr/Dep.: (°)		8/20
主要尺寸		
尺寸 (mm) (L * W * H)		9995 X 2500 X 3960
整机尺寸	Dimension(L*W*H)	7600 X 2300 X 2600
轴距 (mm)		5600
轮距 trace(mm)		1880, 1800
主要性能		
整机	行走速度	公里
	行走速度	3
发动机	发动机型号	ISDa210 40
	额定功率. 千瓦	210hp
	额定功率. 千瓦	155KW/2500 RPM
	Max.output 千瓦	800N.m
	Displacment(ml)	6700
	排量 升	6.7
	排量 升	6.7
整机	整机重量	DF6S900
整机重量		整机 4

Our Company & Factory

公司简介:
本公司, 主要从事 R & D, 生产, 销售 各种 工程机械. 公司 位于 Zhengmeng 工程机械 Co., 有限公司 在 中国 河南 郑州 经济开发区 郑州 经济开发区 郑州 经济开发区

联系我们:



□ □ □ □ □ □ :



Verified Certificates



Package & Shipment

□□: □□, □□, □□ □□□ □□ □□□□ 20' GP 40' GP, □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ ro ro □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□: 15 □



FAQ

Q: 如何 用 ？

A:One ☐

ISO 15926 100?

□□□□□, □□□, pls □□□ □ □□ □□□ □□□ □□.

Q: 如何 计算 的 值?

A: 0000 0000 0000 00 00 00, 00 0000 0000 0 00 0 0 00 15 0, 00 00, 0000 00 0 30 0 0000 0 0 00.

Q: 如何 用 ？

[illegible]

Q: 如何 在 一 个 数 组 中 找 出 最 大 的 数 值?

A: 3000

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□?

A: 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇 workshop ISO CCC BV 〇〇〇〇〇〇〇〇, 〇〇〇 〇〇〇 〇 〇〇 〇〇. 〇〇〇 〇〇 〇〇 scrutinizing 〇〇 〇〇〇 〇〇.

Q: 如何 在 有限 的 時間 內 完成 任務?

A: 000 00 00 00 00 0 0000 00 00, 0 3 0 0000 00 00 00 00.

Q: 如何 在 不同 的 時 間 點 上 進 行 估 計? 如 何 在 不 同 的 時 間 點 上 進 行 估 計? 如 何 在 不 同 的 時 間 點 上 進 行 估 計?

□□□□□, □□□, □□□ MOQ□ 1 □□.

Q: 如何 如何 如何 如何如何?

A: T/T □□ □□ □□.

Q: 如何 管理 项目?

[illegible]

[Contact us](#)

□□□ □□□ □□□□ □□, □□□ □□ □□□, □□□ □ □□ □□□!

11:11

00 000 000 000 00 00 00. 000 000 000 000 00 00 0 0000 000. 000 000 00 000 00 0 0000.