

Product Details

容量 (ml): 2659
洒水长度: 16 m
洒水宽度: 30 m
总质量 (Kg): 2595/3900
洒水速度(Km/h):90
发动机: EQ1060TJ20D3
洒水管直径 (mm): 1506
洒水管长度 (mm): 1466

Product Display







www.mioutruck.com

Technical Parameter

洒水车主要参数			
底盘型号	EQ1060TJ20D3		
轴数	4 * 2		
G.V.W(Kg)	6495	后轴 (kg)	2,950
ratedload(Kg)	3350, 3415	整车尺寸 (mm)	5980 × 1980 × 2180
前/后倾角 (°)	19/15	F/R 轴距 (mm)	1032/1488
轴数 No.s	2	轴距 (mm)	3300
水箱容量	3.5CBM	排量 (ml)	2659
洒水宽度	16 m	洒水长度	30 m
轴重 load(Kg)	2595/3900	最高车速 (Km/h)	90
底盘主要参数			
底盘型号	EQ1060TJ20D3	轴数	4
轴距	7.00-16, 6.50-16, 7.00R16, 6.50R16	轴数 No.s	6
轴距	218	轴数 No.s	2
轴距	8 / 9 + 5, 6 / 8 + 4	轴距 (mm)	1506

型号	desiel	缸径 (mm)	功率 (kw)
YC4F90-30	4缸, (缸)	3856	70
CY4102-C3F YN27CR	Yunnei 缸, (缸)	2673	66
YN30CR	Yunnei 缸, (缸)	2977	76
SD4BW70-3 4D22E	sida 缸, (缸)	2545	70
YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F	QuanChai 缸, (缸)	2156	65
YCND100-30	yuchai 缸, (缸)	2659	66
CY4100-E3F	yuchai 缸, (缸)	2659	75
4JB1TI	缸, (缸)	3707	73

Our Company & Factory

公司简介:

公司主要从事柴油发电机组的研发、生产和销售。公司拥有完善的质量管理体系和售后服务体系。公司位于 Zhengmeng 经济开发区，交通便利，环境优越。





Verified Certificates



Package & Shipment

□□: □□, □□, □□ □□□ □□ □ □□□□ 20' GP 40' GP, □ □□ □□ □ □□ □□ □□ □□ ro ro □□ □□ □□ □□ □□ □□

□□ □: 15 □

□□□□□□□□ RO-ro, □□□□ □□□□

□□ □: 15 □



FAQ

Q: 如何订舱?

A: One 1

ISO 柜型有哪些?

20英尺, 40英尺, pls 20英尺 40英尺 柜型 柜型.

Q: 如何订舱?

A: 如何订舱 柜型 柜型 柜型, 柜型 柜型 柜型 柜型 柜型 15 柜, 柜型 柜型, 柜型 柜型 柜型 柜型 柜型.

Q: 如何订舱?

A: 如何 RORO 柜型 PIs 柜型 柜型 柜型 柜型.

Q: 如何订舱 柜型 柜型 柜型 柜型?

A: 如何 3000 柜型

如何订舱 柜型 柜型 柜型 柜型?

A: 我们拥有 ISO CCC BV 认证，产品经过严格 scrutiny 测试。

Q: 产品是否支持定制？

A: 我们支持定制，3 天交货。

Q: 产品是否支持定制？ MOQ 多少？

支持定制，MOQ 1 件。

Q: 产品是否支持定制？

A: T/T 付款。

Q: 产品是否支持定制？

A: 我们支持定制，MOQ 1 件，交货期 3 天。



我们支持定制，MOQ 1 件，交货期 3 天。

联系我们：

我们支持定制，MOQ 1 件，交货期 3 天。

我们支持定制，MOQ 1 件，交货期 3 天。 Pls 联系我们。

Hubei Miou Special Automobile Technology Co.,Ltd



Name:Lincy

Post: Sales Representative

Email:lincy@chinasonglin.cn

Tel:+8613597902165

QQ:2853937064

Website:www.mioutruck.com