

Product Details

容量 (ml): 2659
洒水宽度: 16 m
洒水长度: 30 m
总质量 (Kg): 2595/3900
洒水速度(Km/h):90
发动机: EQ1060TJ20D3
洒水高度 (mm): 1506
洒水角度 (mm): 1466

Product Display







www.mioutruck.com

Technical Parameter

基本参数			
车型	水罐车		
轴数	4 * 2		
G.V.W(Kg)	6495	总质量 (kg)	2,950
ratedload(Kg)	3350, 3415	罐体尺寸 (mm)	5980 × 1980 × 2180
倾角/坡度 (°)	19/15	F/R 轴距 (mm)	1032/1488
轴 No.s	2	轴距 (mm)	3300
罐体容量	3.5CBM	displacement(ml)	2659
罐体长度	16 m	罐体直径	30 m
轴 load(Kg)	2595/3900	最高车速 (Km/h)	90
底盘参数			
底盘型号	EQ1060TJ20D3	底盘品牌	东风
轴距	7.00-16, 6.50-16, 7.00R16, 6.50R16	轴数 No.s	6
轴间距	218	轴 No.s	2
轴距	8 / 9 + 5, 6 / 8 + 4	轴距 (mm)	1506

柴油 柴油	desiel	柴油 柴油 (mm)	1466
柴油 柴油	柴油	柴油 (ml)	柴油 (kw)
YC4F90-30	柴油 柴油 柴油 柴油 柴油., (柴油)	3856	70
CY4102-C3F YN27CR	柴油 Yunquei 柴油 柴油., (柴油)	2673	66
YN30CR	柴油 Yunquei 柴油 柴油., (柴油)	2977	76
SD4BW70-3 柴油 4D22E	柴油 sida 柴油 柴油 柴油 柴油., (柴油)	2545	70
YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F	柴油 QuanChai 柴油 柴油., (柴油)	2156	65
YCND100-30	柴油 yuchai 柴油 柴油., (柴油)	2659	66
CY4100-E3F	柴油 yuchai 柴油 柴油., (柴油)	2659	75
4JB1TI	柴油 柴油 柴油 柴油 柴油., (柴油)	3707	73

Our Company & Factory

柴油 柴油:

柴油 柴油, 柴油 柴油 柴油 柴油, 柴油 柴油 R & D, 柴油, 柴油 柴油 柴油 柴油. 柴油 柴油 柴油 柴油 Zhengmeng 柴油 柴油 Co., 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油





Verified Certificates



FAQ

Q: 如何查詢運費?

A: One 查詢

ISO 如何查詢運費?

查詢運費, 查詢, pls 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢.

Q: 如何查詢運費?

A: 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢, 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 15 查詢, 查詢 查詢, 查詢 查詢 查詢 30 查詢 查詢 查詢 查詢.

Q: 如何查詢運費?

A: 查詢 RORO 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢, 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 Pls 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢.

Q: 如何查詢運費?

A: 查詢 3000 查詢

如何查詢運費?

Hubei Miou Special Automobile Technology Co.,Ltd



Name:Lincy

Post: Sales Representative

Email:lincy@chinasonglin.cn

Tel:+8613597902165

QQ:2853937064

Website:www.mioutruck.com