

Product Details

Nombor model: DFL5253XXYAX1B Jenis pemacu: 6 * 2 keseluruhan dimensi: 119.900 * 2550 * 3990mm

G.V.W: 25t membendung berat: enjin 10.875t: Cummins ISC8.3-245E40A
standard pelepasan: kuasa kuda euro4 max: Spesifikasi 245 tayar: 12R22.5

Product Display





Technical Parameter

PARAMETER BASIC

nombor model	DFL5253XXYAX1B
jenis pemacu	6 * 2
keseluruhan dimensi	119.900 * 2550 * 3990mm
jarak roda	1850 + 5450mm
trek roda	1980 / 1980mm, 1860mm
membendung berat badan	10.875t
G.V.W	25t
loading diberi nilai kapasiti	13.93t
kelajuan max	90.0km / h
tempat o asal	Hubei China (tanah besar)
ENGINE	
enjin	Dongfeng Cummins ISC8.3-245E40A
anjakan	8.3L
output max	180.0KW
pelepasan standard	euro4
jenis bahan api	desiel
tork	950N · m
max tork kelajuan	1200-1700RPM
kelajuan diberi nilai nisbah	2100RPM
max kuda kuasa	245
GEAR BOX	
model	□□□ 9JS119TA
penghantaran jenis	manual
gear ke hadapan	9
ke belakang gear	1
CHASSIS	
gandar depan kapasiti	7000 / 7000kg
gandar belakang kapasiti	11000KG
daun spring	3/3/4 + 3
tayar spesifikasi	12R22.5

sebilangan tayar	10
kapal tangki	aluminium 400L

Our Company & Factory

Pengenalan ringkas:

Miou terletak di Shiyan, wilayah Hubei, Syarikat China. Our khusus dalam R & D, pembuatan dan jualan khas kegunaan .Kami adalah syarikat tujuan syarikat pangkalan pengeluaran khas orang Cina Dongfeng Motor Group dan juga Jabatan Luar Negara Dongfeng Zhengmeng Tujuan Khas Kenderaan Sdn Bhd

syarikat paparan:



paparan kilang



Verified Certificates



Package & Shipment

Pembungkusan: bogel, ditutup dengan lilin, kecil jenis boleh dimasukkan ke dalam 20'GP atau 40'GP, jenis besar boleh dibawa oleh pengangkut pukal atau ro-ro kapal atau mengikut keperluan anda

Tarikh Penghantaran: 15 hari



S: Bagaimana mengenai jaminan?

A: Satu tahun

Q: Adakah anda mempunyai ISO sijil?

A: Ya, kita ada, sila hubungi kami untuk mendapatkan pensijilan kami.

S: Bagaimana pula dengan masa penghantaran?

A: Kebanyakan trak kita semua mempunyai saham, Kami boleh penghantaran kepada anda dalam masa 15 hari, jika ditempah khas, kami sentiasa memerlukan sekitar 30 hari untuk pengeluaran.

S: Bagaimana pula dengan penghantaran ?

A: trak saiz Big sentiasa penghantaran oleh RORO atau kapal pukal atau bekas katil rata atau bekas atas terbuka, jenis kecil boleh perkapalan kontena, Pls hubungi kami untuk mendapatkan sebut harga penghantaran.

S: Berapa banyak trak adakah kilang anda menghasilkan setiap tahun?

A: Hampir 3000 unit

S: Bagaimana anda mengawal kualiti produk?

A: Kilang kami adalah pengeluaran standard workshop, mendapat ISO CCC BV Certification, pekerja kami terlatih. kami sangat produk di bawah pergi proses pemeriksaan meneliti.

S: Bagaimana anda produk selepas jualan sistem perkhidmatan?

A: Negara eksport utama kami mempunyai perkhidmatan selepas jualan yang diterima, beberapa negara menggunakan perkhidmatan jabatan ketiga.

S: Adakah anda menerima perintah adat? Apa yang adalah perintah MOQ anda?

A: Ya, kita lakukan, MOQ kami adalah 1 set.

S: Apakah yang terma pembayaran?

A: Oleh T / T atau L / C pada penglihatan.

S: Negara yang melakukan anda telah dieksport ke?

A: kami trak khas boleh didapati di banyak tempat di dunia, seperti Rusia, Ukraine, Kazakhstan, Azerbaijan, Iran, Iraq, Algeria, Turki, Brazil, Thailand, Vietnam, Angola dan lain-lain, dan mendapat reputasi yang baik daripada pasaran tempatan.

Contact us

Kami menyediakan anda benar-benar Perkhidmatan, jika anda mempunyai minat, hubungi kami sekarang!

Kenyataan:

Maklumat di atas adalah hanya untuk rujukan anda. Kami boleh mengeluarkan trak mengikut permintaan anda dan kita dapat memenuhi semua permintaan anda.

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan lain atau perlukan yang lain maklumat, sila berasa bebas untuk menghubungi saya. Ia akan menjadi berbesar hati untuk menjadi pada perkhidmatan anda. Pls semak maklumat peribadi saya seperti berikut:



Hubei Miou Special Automobile Technology Co.,Ltd

Name: Lincy

Post: Sales Representative

Email: lincy@chinasonglin.cn

Tel: +8613597902165

QQ: 2853937064

Website: www.mioutruck.com