

Product Details

Pangalan ng Brand: Dongfeng Kalagayan: Bagong Tampok: Crane Truck
Power: 198kw Uri ng gasolina: Diesel Transmission Type: Mano-manong
Paglabas Standard: Euro 3

Product Display





Technical Parameter

pangunahing impormasyon

produkto

SGZ5310JSQDFL3A3 truck crane

G.V.W(Kg)	31000	Gilid ng bangketa timbang (kg)	17805,17505
rated timbang(Kg)	13000,13300	sukat(Mm)	11990 × 2500 × 3700
Mga upuan	3	Max.lifting timbang (kg)	12ton
Axle load	4	wil beys(Mm)	1950 + 4250 + 1350
Axle load(Kg)	6170/6980/17850	Pinakamabilis(Km / h)	90
chassis parameter			
modelo	DFL1311A3	tatak	Dongfeng
sukat (Mm)	11475 × 2500 × 3390	Gulong	12
Uri ng panggatong	diesel	Tire spec	11.00R20,295 / 80R22.5
Leaf spring	8/8 / 10,3 / 3 / 4,9 / 9/10	F / R tread(Mm)	1940/ 1860
paglabas standard	Euro 3		
makina	tatak	pag-aalis(ML)	kapangyarihan(KW)
ISDe270 30	Cummins	6700	198
ISDe245 30	Yuchai	6700	180
ISLe290 30	Dongfeng	8900	213
L270 30		8900	199
L290 30		8900	213
C245 33		8300	180
C260 33		8300	191
YC6L270-33		8424	199
dCi290-30		11120	213

Our Company & Factory

Maikling Panimula:

Miou ay matatagpuan sa Shiyan, Hubei lalawigan, China.Our kumpanya ay nagdadalubhasang sa R & D, paggawa at pagbenta ng espesyal na mga sasakyan layunin ay .We ang mga espesyal na gamit na Mga Vehikulo produksyon base kumpanya ng mga Intsik Dongfeng Motor Group at din ang Overseas Department of Dongfeng Zhengmeng Espesyal Automobile Co., Ltd.

Company Display:



Factory Display:



Verified Certificates



Package & Shipment

Pag-iimpake: nude, sakop na may waks, maliit na uri ay maaaring ilagay sa 20'GP o 40'GP, big type maaaring dala ng bulk carrier o ro-ro ship o ayon sa iyong mga kinakailangan

date ng Paghahatid: 15 araw



FAQ

Q: Paano ang tungkol sa warranty?

A: Ang isang taon

Q: Mayroon ba kayong ISO certificate?

A: Oo, mayroon kaming, pls makipag-ugnay sa amin upang makakuha ng aming certifications.

Q: Paano ang tungkol sa oras na paghahatid?

A: Karamihan ng aming mga trucks ay ang lahat ng magkaroon sa stock, Kaya namin ang paghahatid sa iyo sa loob ng 15 araw, kung espesyal na iniutos, lagi naming kailangan sa paligid ng 30 araw para sa produksyon.

Q: Paano ang tungkol sa pagpapadala?

A: Big size trucks laging pagpapadala sa pamamagitan ng RORO o Bulk barko o flat bed container o bukas top lalagyan, maliit na uri ay maaaring pagpapadala sa lalagyan, Pls ugnay sa amin upang makakuha ng isang shipping quotation.

Q: Gaano karaming mga trucks ang nakukuha ng iyong factory makabuo per taon?

A: Halos 3000 units

Q: Paano mo makontrol ang kalidad ng produkto?

A: Ang aming Factory ay standard production workshop, nakuha ISO CCC BV Certification, ang aming mga manggagawa ay well bihasa. Ang aming napaka produkto sa ilalim ng napupunta ng isang scrutinizing proseso ng inspeksyon.

Q: Paano ang tungkol sa iyong produkto Pagkatapos-benta serbisyo system?

A: Ang aming mga pangunahing export bansa tinanggap matapos-benta serbisyo, ang ilan sa bansa ginagamit ang ikatlong department service.

Q: Tumatanggap ba kayo ng Custom order? Ano ang ay ang iyong MOQ order?

A: Oo, ginagawa namin, ang aming MOQ ay 1 set.

Q: Ano ang mga tuntunin sa pagbabayad?

A: Sa pamamagitan ng T / T o L / C sa paningin.

Q: Anong bansa ang mayroon kayo na-export sa?

A: aming mga espesyal na mga trak ay matatagpuan sa maraming bahagi ng mundo, tulad ng Russia, Ukraine, Kazakhstan, Azerbaijan, Iran, Iraq, Algeria, Turkey, Brazil, Taylandiya, Vietnam, Angola etc, at makakuha ng magandang reputasyon mula sa mga lokal na merkado.

Contact us

Nagbibigay kami sa iyo sumasainyo serbisyo, kung mayroon kang interes, makipag-ugnay sa amin ngayon!

remarks:

Ang impormasyon sa itaas ay para lamang sa iyong reference. Maaari naming pagyari mga trak bilang sa bawat iyong kahilingan at maaari naming matupad ang lahat ng iyong mga pangangailangan.

Dapat mayroon kang anumang iba pang mga katanungan o kailangan ng anumang iba pang impormasyon, pls huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin. Gusto Ito ay ang aking dakilang kasiyahan upang maging sa iyong service. Pls tingnan ang aking impormasyon ng contact bilang mga sumusunod:



