Product Details

□□□□□□□□□□: CSC5317GJYZ4 G.V.W (kg): □□□□□□ 31000kg: 28.9m³
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: 19365kg □□□□□□□□□□□: 11990 × 2500 × 3450mm □□□□□□□□□□□: 11505
□□□□□□ 1800 + 4600 + 1350mm F / R □□□□□□□□□□: 2022 / 2022,1830 / 1830mm displacemet: 9726ml

Product Display

Technical Parameter

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	
□□□□□□ □□□□	CSC5317GJYZ4 refuling □□□□□□□□□□□□□□□□□□

G.V.W (kg)	31000kg
□□□□□□	28.9m³
□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□	19365kg
□□□□□□□ □□□□	11990 × 2500 × 3450mm
□□□ □□□□□□□	11505
F / R □□□□	1500 , 2740mm
□□□□□ □□□ □□□□	4
□□□ □□□□□□	6500/7000 / 17500kg
□□□□□□□ □□□□□□	3
□□□ □□□	1800 + 4600 + 1350mm
□□□□□□ □□□□□□□□	80 □□ / □□
□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□ □□□	16 , 13
CHASSIS	
□□□□□□ □□□	ZZ1317N4667D1B
□□□□	□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ (□□□□□□ 2)
□□□□□□□ □□□□	11,695 × 2496 × 3125
□□□□□ □□□ □□□□□□□□□	12
□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□ □□□	16 / 19
□□□ □□□□	12.00R20 16PR 295 / 80R22.5
□□□□□ □□□□□□□□□□□	4 □ 4 □
F / R □□□ □□□	2022 / 2022,1830 / 1830mm
□□□□□□□□□ □□□□□□□	GB17691-2005 □Ⅳ, GB3847-2005
□□□□□□□□□□□ □□□	D10.34-40
displacemet	9726ml
□□□□□□□□□□□ □□□□□	249kw

Our Company & Factory

□□□□□□□□□□ □:

Miou □□□□□□ Shiyan, □□□□□□□□□□, □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ R & D, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□

A: □□□□□□□

Q: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ISO?

A: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Q: □□□□