Product Details

□□□□: □□□□ □□□□□□□□□□□□: Dongfeng □□□□□□□□□□□□: EQ3160GF7 □□□□□□□□□ 4x2 □□□□□□□□□□□□□□□: 85km / □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□: 2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: Euro 4

Product Display

Technical Parameter

	□□□	EQ3160GF7
□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□ / □□□□□□ / □□□ (mm)	8800x2480x3000
	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□)	15900
	□□□ □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□)	7580
	□□□□□□□□□□ □□□□ (□□.)	8125
	□□□□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□
	□□□□□□ □□□□□□□□□ (□□. / □□□)	85
□□□□□□□	□□□□□□□	DONGFENG
	□□□	EQ3160GFJ7
	□□□□□ □□□□	4 × 2 LHD (□□□□ RHD)
	□□□□□□ □□□□	2
	F / R Axle □□□□ (□□.)	5950/9950
	□□□ □□□ (mm)	5100
	□□□□□□□□ □□□□□□□□□ (mm)	1920
	□□□□□□□□ □□□□□□□□□ (mm)	1800
	□□□□□□□ / □□□□□□□□□□ □□□)	23/15
	F / R Suspension (mm)	1230/2370
	□□□□□□ □□□	6
	□□□ □□□□	9.00R20,10.00R20
	□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□	9/10 + 8
	□□□□□□□□□□□	5 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 1 □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
	□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ longhead □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□	□□□	ISB3.9-140E40A
	□□□ □□□□□□□□□ (HP)	140
	□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□) / □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□)	3900/103
	□□□□□□□□□□	Euro4

Our Company & Factory

□□□□□□□□□□□ □:

Miou □□□□□□ Shiyan, □□□□□□□□□□□, □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□

Contact us

□□□