

Product Details

品牌: Dongfeng 型号: 132KW 排放标准: Euro 4
4x2 容量: 7.46立方米
总质量: 16000kg

Product Display





Technical Parameter

□□□□	□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□		□□□□□□□□ Distribution T□□□
□□□□□□□□		4 * 2

总容积	M³(L)	10
总长	总长×总宽×总高	8790 × 2480 × 3230
G.V.W	总重量	16000
总座位数	总座位数	6900
总座位数(不含过道)	总座位数	8905
总座位		2
总座位	总座位数	4700
Max.speed	总座位数 / 总座位数	90
总座位数(不含过道)		DFL1160BX5
总座位数		Dongfeng
总座位数(不含过道)		ISB180 40
总座位数		Dongfeng Cummins
总座位数/总座位数	总. / 总座位数	5900/132
总座位数(不含过道)		总座位 4
总座位数(不含过道)		总座位
总座位数(不含过道)		9.00R20
总座位数(不含过道)		6 总座位数
总座位数		3
总座位数	总座位数	6
总座位数	总座位	30-39

Our Company & Factory

公司简介：

Miou 位于 Shiyen, 是一家专业从事 R & D, 生产和销售 Dongfeng Motor 和 Dongfeng Zhengmeng 的工厂。

公司简介：





Verified Certificates



Package & Shipment

包裝規格: 可接受各種包裝規格, 如 20'GP 40'GP 等, 亦可接受 RO-RO 包裝, 詳情請洽本公司。

包裝數量: 15 個



FAQ

Q: 請問貴公司可接受哪些包裝規格?

A: 可接受各種包裝規格

Q: 請問貴公司可接受 ISO 嗎?

A: 可接受 ISO 15 呎及 30 呎的貨櫃

Q: 請問貴公司可接受 RO-RO 嗎?

A: 可接受 RO-RO 包裝, 詳情請洽本公司。15 呎及 30 呎的貨櫃均可接受。

Q: 請問貴公司可接受 RORO 嗎?

A: 可接受 RORO 包裝, 詳情請洽本公司。RORO 包裝是指將貨物裝載在貨櫃內, 然後將貨櫃裝載在貨輪上, 這種包裝方式可以節省空間, 提高運輸效率。

[illegible]

Q:

A: □□□□□ 3000 □□□□□

Q:

A: workshop ISO CCC BV

Q:

[illegible]

Q: 如何選擇合適的MOQ？

A: `movl $0, %eax` MOQ `movl $1, %eax` 1 `movl $1, %eax`

Q:

A: $\frac{T}{T} \frac{L}{C}$

Q:

[illegible]

Contact us

[illegible]