Product Details

□□□□: □□□□ □□□□□□□□□□□□: Dongfeng □□□□□□□□□□□: DFE4250VFN
□□□□□□□□ 6x4 □□□□□□□□□□□□□□□: 95km / □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□: 3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: Euro5

Product Display

Technical Parameter

BRAND & amp; □□□□	Dongfeng DFE4250VFN	
□□□□ □□□□□□□□□□□□		
□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□)	25000	
□□□□□□□□□□□ toal (□□□□□□□□□)	8870	
□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□)	40000	
□□□□□ □□□□□	6X4	
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ / □□□□□□□	95km / □□□□□□□	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (kg)	7000	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (kg)	13000	
□□□□	10/9	
□□□□□□□□ / Dep. :(°)	19/46	
□□□□□□□□□□□□□□□□		
□□□□ (□□□□□□□□□□) (L * W H *)	7515X2490X3800	
□□□□□□ (□□)	3850 + 1350	
□□□□□□□□□□ (□□)	2050,1860 / 1860	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	3
□□□□□□□□□□□	□□□□□□ & amp; □□□□	WP12NG380E50
	□□□□□□ □□□□□□	380hp
	□□□□□□ □□□□□□	280KW
	Max.output □□□□□□	1500N · m
	Displacment (□□.)	11596
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		400L
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		EURO 5

Our Company & Factory

□□□□□□□□□□□ □:

Miou □□□□□□ Shiyan, □□□□□□□□□□□, □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□:

Verified Certificates

Package & Shipment

□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□

Contact us

□□□