

Product Details

产品名称: 解放 J6P 载货车

品牌: 解放

最大扭矩: 600N.m

制造商: FAW

RatedLoadingCapacity: 15000 kg. 额定载质量: 15900

最大总质量: 5T / 6.3T 轴数: 4 x 2

排放标准: euro3 Wheelbase(mm): 3,800

Product Display





Technical Parameter

FAW 4 x 2 起重运输车 技术参数

FAW 起重运输车 4 x 2			
整车长度(mm)	15900	轴距(mm)	4 x 2
整车宽度(mm)	7,500	整车高度(mm)	9000 × 2490 × 3750
货箱长度(mm)	8,105	货箱尺寸(mm)	5600 × 2294 × 550
货箱高度(mm)	3	货箱/吊钩 height(mm)	1250/2650
货箱容积(m³)	32/15	Wheelbase(mm)	3,800
额定功率(kW)	2	最高车速(Km/h)	80
自重(Kg)	5950/9950	排放标准	Euro3
II 起重运输车 技术参数			
发动机型号	SQ85K3Q, SQ6.35K2Q	起重能力	"XCMG" 起重运输车 起重能力
额定载重量(kg)	8000, 6300	Height(m) 起重运输车	13.5, 11
转弯半径(m)	11.5, 9	轴距	2
III 起重运输车 技术参数			
发动机型号	EQ5160GKJ1	起重能力	起重能力 classis (起重 2)
额定载重量	起重运输车	轴距	起重运输车 起重能力
货箱尺寸(mm)	7950, 8310 × 2480 × 2810	货箱高度	6
货箱容积(m³)	32/22	货箱/吊钩 height(mm)	9.0020, 9.00R20, 10.0020, 10.00R20
货箱高度(mm)	9 / 10 + 8	轴距 track(mm)	1940
货箱容积(m³)	起重运输车	轴距 track(mm)	1860

Our Company & Factory

东风 Motor 有限公司 起重运输车 起重运输车 Zhengmeng 起重运输车
Co., Ltd

起重运输车:

Miou 起重运输车 起重运输车 R & D 起重运输车

东风商用车有限公司 十堰分公司 东风商用车有限公司 十堰分公司 Dongfeng Motor
Zhengmeng 东风商用车有限公司 Zhengmeng 东风商用车有限公司 Co., Ltd.

东风商用车有限公司:



东风商用车有限公司:



Package & Shipment

 中国强制性产品认证证书	
证书编号: 201301080100008	颁发: 03
申请人名称、地址: 北京三友联众网络科技股份有限公司 北京市昌平区回龙观镇龙泽苑二区101号101室	
生产厂名称、地址: 北京三友联众网络科技股份有限公司 北京市昌平区回龙观镇龙泽苑二区101号101室	
生产厂名称、地址: 北京三友联众网络科技股份有限公司 北京市昌平区回龙观镇龙泽苑二区101号101室	
产品名称、规格、型号: 手机	
产品认证标准名称: GB 21732-2008	
认证依据的产品标准名称: 无线局域网产品安全认证标准 GB 21732-2008 无线局域网 认证标准	
发证日期: 2013年08月05日 有效期至: 2015年08月05日 本证书的有效性依赖于获证企业持续符合认证要求, 获证企业应接受认证机构的监督、抽查和获证产品符合性验证。 获证企业有义务: 1. 接受认证机构的监督、抽查; 2. 接受认证机构的符合性验证。 认证证书的有效性依赖于获证企业持续符合认证要求 (2009-2013) 年一换	
	主审: 
中国质量认证中心 地址: 北京市朝阳区北辰西路1号院3号 邮编: 100029 电话: 010-64416000	

ro ro



Contact us

555

[illegible][illegible][illegible]

Manager Sara

Skype: newst-sara

Tel: 86-0719-8319942

Mob.: 86-13872781686

E-mail: truck@chinasonglin.cn

Address: Cadillac Road No. 9,

Zhangwan District, Shiyan City, Hubei province

Hubei Miou Special Vehicle Technology Co., Ltd.

