

Product Details

产品型号: DFA1070SJ20D5

产品尺寸 (mm): 5895 * 1950 * 2190

额定载重量: 7.00R16

底盘 No.s:6

轴距: 6 / 6 + 5

发动机功率 (kW): 1586

排放标准 (国): 1530

Product Display





Technical Parameter

CSC5071GJY4			
G.V.W(Kg)	7350		4 * 2
load(Kg)	94		5990 * 2050 * 2500
(mm)	3620		3.2
angle(°)	27/21	F/R	1115/1575
No.s	2	base(mm)	3300
load(Kg)	2940 4410	speed(Km/h)	80
DFA1070SJ20D5			5895 * 1950 * 2190
	7.00R16	No.s	6
	6 / 6 + 5		1586
	desile		1530
			power(Kw)
4 ZD30D13		2953	96
	Q235carbon		
transport	desiel		
A multichannel clapboard			
B			
C CCPFPM			
D			
1-3			



Verified Certificates



Package & Shipment

問: 貴司は 20' GP 40' GP
ro ro 提供 していますか

答: 15 台



問: 貴司は 1 台 提供 していますか

答: A: One

問: 貴司は ISO 提供 していますか

答: A: Yes 提供 しています

問: 貴司は 15 台 提供 していますか

答: 貴司は 15 台 提供 しています 15 台 提供 しています 30 台 提供 しています

問: 貴司は RORO 提供 していますか

答: 貴司は RORO 提供 しています 提供 しています Pls 提供 しています

問: 貴司は 3000 提供 していますか

答: 貴司は 3000 提供 しています

問: 貴司は workshop ISO CCC BV 提供 していますか

答: 貴司は workshop ISO CCC BV 提供 しています

scrutinizing

A:

A:Yes 1

A: T/T l/c

Q:

A: