

Product Details

Tình trạng: mới trực số: 3

Tiêu chuẩn khí thải: Euro 3

Loại nhiên

liệu: Diesel Max Speed: 85 km/h

Kiểu quét: hướng dẫn sử dụng

Lái xe các loại: 6 x4 nơi origin:Hubei,China(Mauinland)

Product Display





Technical Parameter

Xe tải Cần cẩu			
Mô hình	DLQ5252JSQ	Kích thước	11945 × 2500 × 3850 (mm)
Loại khung gầm	EQ1258KB3GJ1	Vận chuyển hàng hóa Kích thước cơ thể	8500 × 2294 × 550 (mm)
Tổng khối lượng	25000 (kg)	Phương pháp tiếp cận / góc độ khởi hành	32/12 (°)
Xe tải trọng tải xếp	12000 (kg)	F/R Hệ thống treo	1245/3500 (mm)
Trọng lượng vụn	12805 (kg)	Tốc độ tối đa	85 (km/h)
Động cơ	B220 30		
Trọng lượng rẽ nước	5900 (ml)	Sức mạnh	162 (kw)
Nhà sản xuất	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.		
Tiêu chuẩn khí thải	G3847-2005, GB17691-2005 EURO3		
Số lượng các trục	3	Mặt trận bước đi	năm 1940 (mm)
Bánh xe cơ sở	5370 + 1300 (mm)	Phía sau bước đi	1860/năm 1860 (mm)
Số lượng các lốp xe	10	Lốp xe loại hình	10,00-20

Loại nhiên liệu	Động cơ diesel	Số Các lò xo	13 / tháng tám
Tải trọng trục xe	7000/18000	Cab Hành khách	3

Our Company & Factory

Giới thiệu tóm tắt:

Miou nằm ở Shiyan, Hubei province, China. Our công ty chuyên R & D, sản xuất và kinh doanh các loại xe chuyên dụng. Chúng tôi có mục đích đặc biệt xe cơ sở công ty sản xuất của Trung Quốc Dongfeng Motor nhóm và cũng là các nước ngoài vùng của Dongfeng Zhengmeng đặc biệt mục đích xe Co., Ltd.

Công ty Hiện thị:



Nhà máy sản xuất màn hình hiển thị:



Verified Certificates



Package & Shipment

Đóng gói chi tiết:

khôa thân, che phủ bằng sáp, loại nhỏ có thể được đưa vào 20' GP hoặc 40' GP, loại lớn có thể được thực hiện bởi con tàu ro-ro carriersor số lượng lớn hoặc theo yêu cầu của bạn

Chi tiết giao hàng: 15 ngày



Contact Us

MIOU TRUCK

Hubei Miou Special Automobile Technology Co., Ltd



Hubei Miou Special Automobile Technology Co., Ltd



E-mail: truck@chinasonglin.cn



0086-13872781686



0086-13872781686



0086-0719-8319942



newst-sara

Address: No.9 Cadillac Street,Zhangwan District,Shiyan,Hubei

Website: www.mioutruck.com